

採水日		4月 13日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温		℃	20. 0	23. 0	21. 0	25. 0	31. 0							
水温		℃	16. 1	19. 5	22. 5	23. 5	29. 0							
残留塩素		mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5							
試験項目		試 験 結 果												基準値
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								100個/mL以下
2 大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物	mg/L			0. 0003 未満										0. 003mg/L以下
4 水銀及びその化合物	mg/L			0. 00005 未満										0. 0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
6 鉛及びその化合物	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
8 六価クロム化合物	mg/L			0. 002 未満										0. 02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	mg/L			0. 004 未満										0. 04mg/L以下
10 アン化物イオン及び塩化アン	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0. 45										10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	mg/L			0. 12										0. 8mg/L以下
13 砒素及びその化合物	mg/L			0. 1 未満										1mg/L以下
14 四塩化炭素	mg/L			0. 0002 未満										0. 002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン	mg/L			0. 005 未満										0. 05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0. 001 未満										0. 04mg/L以下
17 ジクロロメタン	mg/L			0. 001 未満										0. 02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	mg/L			0. 000005 未満										0. 00005mg/L以下
21 ベンゼン	mg/L			0. 001 未満										0. 01mg/L以下
22 塩素酸	mg/L			0. 14										0. 6mg/L以下
23 クロロ酢酸	mg/L			0. 002 未満										0. 02mg/L以下
24 クロロホルム	mg/L			0. 01										0. 06mg/L以下
25 ジクロロ酢酸	mg/L			0. 003 未満										0. 03mg/L以下
26 ジブromクロロメタン	mg/L			0. 012										0. 1mg/L以下
27 臭素酸	mg/L			0. 001										0. 01mg/L以下
28 総トリハロメタン	mg/L			0. 039										0. 1mg/L以下
29 トリクロロ酢酸	mg/L			0. 003 未満										0. 03mg/L以下
30 ブromジクロロメタン	mg/L			0. 013										0. 03mg/L以下
31 ブromホルム	mg/L			0. 004										0. 09mg/L以下
32 ホルムアルデヒド	mg/L			0. 008 未満										0. 08mg/L以下
33 亜鉛及びその化合物	mg/L			0. 006										1mg/L以下
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 03										0. 2mg/L以下
35 鉄及びその化合物	mg/L			0. 03 未満										0. 3mg/L以下
36 銅及びその化合物	mg/L			0. 01 未満										1mg/L以下
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L			35. 3										200mg/L以下
38 マンガン及びその化合物	mg/L			0. 001 未満										0. 05mg/L以下
39 塩化物イオン	mg/L	51. 3	52. 3	50. 8	47. 1	47. 7								200mg/L以下
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			83										300mg/L以下
41 蒸発残留物	mg/L			206										500mg/L以下
42 陰イオン界面活性剤	mg/L			0. 02 未満										0. 2mg/L以下
43 ジェオスミン	mg/L			0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満								0. 00001mg/L以下
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L			0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満								0. 00001mg/L以下
45 非イオン界面活性剤	mg/L			0. 002 未満										0. 02mg/L以下
46 フェノール類	mg/L			0. 0005 未満										0. 005mg/L以下
47 有機物（TOC）	mg/L	1	1. 2	1. 6	1. 6	1								3mg/L以下
48 pH値	-	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3								5. 8~8. 6
49 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
50 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51 色度	度	0. 5度未満	0. 5度未満	0. 5度未満	0. 5	0. 5度未満								5度以下
52 濁度	度	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満								2度以下
判 定		適合	適合	適合	適合	適合								

採水日		4月 13日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温		℃	20.0	23.0	20.0	25.0	30.0							
水温		℃	16.4	19.0	21.5	21.5	25.0							
残留塩素		mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5							
試験項目		試験結果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0							100個/mL以下
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003 未満									0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005 未満									0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001									0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L			0.002 未満									0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満									0.04mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.42									10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.09									0.8mg/L以下
13	砒素及びその化合物	mg/L			0.1 未満									1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満									0.002mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L			0.005 未満									0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.001 未満									0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L			0.001 未満									0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	mg/L												0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
22	塩素酸	mg/L			0.08									0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	mg/L			0.002 未満									0.02mg/L以下
24	クロロホルム	mg/L			0.001									0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満									0.03mg/L以下
26	ジブromクロロメタン	mg/L			0.005									0.1mg/L以下
27	臭素酸	mg/L			0.001 未満									0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	mg/L			0.012									0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満									0.03mg/L以下
30	ブromジクロロメタン	mg/L			0.003									0.03mg/L以下
31	ブromホルム	mg/L			0.003									0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満									0.08mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.017									1mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01 未満									0.2mg/L以下
35	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満									0.3mg/L以下
36	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満									1mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L			13.2									200mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001 未満									0.05mg/L以下
39	塩化物イオン	mg/L	16.3	15.2	15.1	13.2	23.1							200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			94									300mg/L以下
41	蒸発残留物	mg/L			190									500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満									0.2mg/L以下
43	ジエタノール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満									0.02mg/L以下
46	フェノール類	mg/L			0.0005 未満									0.005mg/L以下
47	有機物（TOC）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5							3mg/L以下
48	pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4							5.8~8.6
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
51	色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							5度以下
52	濁度	度	0.1度未満	0.2度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満							2度以下
判定		適合 適合 適合 適合 適合												
原水（地下水）		採水日			6月8日									
1	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000016									0.00005mg/L以下

採水日			4月 13日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温		℃	19.0	22.0	20.0	25.0	29.0								
水温		℃	17.0	20.5	23.5	23.5	30.0								
残留塩素		mg/L	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6								
試験項目			試験結果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								100個/mL以下
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.17										10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.37										0.8mg/L以下
13	砒素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	mg/L													0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
22	塩素酸	mg/L			0.06 未満										0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
24	クロロホルム	mg/L			0.01										0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満										0.03mg/L以下
26	ジブromクロロメタン	mg/L			0.008 未満										0.1mg/L以下
27	臭素酸	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	mg/L			0.03										0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	mg/L			0.004										0.03mg/L以下
30	ブromシクロメタン	mg/L			0.01										0.03mg/L以下
31	ブromホルム	mg/L			0.002										0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満										0.08mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										1mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03										0.2mg/L以下
35	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
36	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L			30.1										200mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001										0.05mg/L以下
39	塩化物イオン	mg/L	33.9	32.6	32.6	32.3	34.5								200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			57										300mg/L以下
41	蒸発残留物	mg/L			177										500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
43	ジエタノール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
46	フェノール類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
47	有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7								3mg/L以下
48	pH値	-	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4								5.8~8.6
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51	色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満								5度以下
52	濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								2度以下
判定			適合	適合	適合	適合	適合								
原水（地下水）		採水日			6月8日										
1	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000005未満										0.00005mg/L以下

採水日		4月 13日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温	℃	20.0	22.0	20.0	25.0	30.0								
水温	℃	15.9	19.0	22.0	23.5	29.0								
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5								
試験項目		試験結果												基準値
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								100個/mL以下
2 大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.45										10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	mg/L			0.12										0.8mg/L以下
13 砒素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14 四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15 1,4-ジニトロベンゼン	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	mg/L			0.000005 未満										0.00005mg/L以下
21 ベンゼン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
22 塩素酸	mg/L			0.12										0.6mg/L以下
23 クロロ酢酸	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
24 クロロホルム	mg/L			0.01										0.06mg/L以下
25 ジクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満										0.03mg/L以下
26 ジブクロモクロメタン	mg/L			0.013										0.1mg/L以下
27 臭素酸	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
28 総トリハロメタン	mg/L			0.041										0.1mg/L以下
29 トリクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満										0.03mg/L以下
30 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.014										0.03mg/L以下
31 ブロモホルム	mg/L			0.004										0.09mg/L以下
32 ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満										0.08mg/L以下
33 亜鉛及びその化合物	mg/L			0.002										1mg/L以下
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03										0.2mg/L以下
35 鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
36 銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L			34.7										200mg/L以下
38 マンガン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
39 塩化物イオン	mg/L	51.2	52.4	50.5	46.9	48.2								200mg/L以下
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			83										300mg/L以下
41 蒸発残留物	mg/L			205										500mg/L以下
42 陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
43 ジェオスミン	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
45 非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
46 フェノール類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
47 有機物（TOC）	mg/L	1.1	1.2	1.6	1.7	1								3mg/L以下
48 pH値	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3								5.8～8.6
49 味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
50 臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51 色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満								5度以下
52 濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								2度以下
判定		適合	適合	適合	適合	適合								

採水日			4月 13日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温		℃	19.0	22.0	20.0	25.0	29.0								
水温		℃	18.0	21.5	24.5	25.0	31.0								
残留塩素		mg/L	1.0	0.5	0.5	2	1.3								
試験項目			試験結果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								100個/mL以下
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005 未満										0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001										0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.05 未満										10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.4										0.8mg/L以下
13	砒素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	mg/L													0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
22	塩素酸	mg/L			0.34										0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
24	クロロホルム	mg/L			0.023										0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	mg/L			0.008										0.03mg/L以下
26	ジブromクロロメタン	mg/L			0.008										0.1mg/L以下
27	臭素酸	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	mg/L			0.046										0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	mg/L			0.015										0.03mg/L以下
30	ブromシクロメタン	mg/L			0.015										0.03mg/L以下
31	ブromホルム	mg/L			0.001 未満										0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満										0.08mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.002										1mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.08										0.2mg/L以下
35	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
36	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L			27.1										200mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
39	塩化物イオン	mg/L	19.9	20.5	20.3	22.1	21.9								200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			55										300mg/L以下
41	蒸発残留物	mg/L			190										500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
43	ジエタノール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
46	フェノール類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
47	有機物（TOC）	mg/L	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9								3mg/L以下
48	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6								5.8~8.6
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51	色度	度	0.5度	0.6度	0.8度	0.5度未満	0.5度未満								5度以下
52	濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								2度以下
判定			適合	適合	適合	適合	適合								
原水（地下水）		採水日			6月8日										
1	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000005未満										0.00005mg/L以下